

高SPF値、耐水・耐皮脂に加え、耐こすれ技術を搭載 レジャー時にも最適な日やけ止め乳液

『プロテクター サンシールドex』
2025年3月10日（月） 発売

イプサはレジャー時の肌を取り巻く環境に着目。肌へ悪影響を与える強い紫外線UV-A・UV-Bなど外的要因によるダメージをしっかりとブロックし、耐水・耐皮脂・耐こすれ技術搭載により、汗・水・皮脂に強くくずれにくい対応に加え、こすれにも強い日やけ止め乳液「プロテクター サンシールドex」を発売します。

本製品は、肌表面にフィルムを形成する成分を配合することで、肌への密着性が高く、こすれてもUV防御効果が低下しにくく、こすれに強い技術を搭載。また、揮発性のオイルを採用することで塗布後はベタつかずサラサラとした心地よい使用性で、海や山などのレジャー時の高い湿度環境にも最適です。さらにアウトドアでアクティブに活動するシーンで想定される空気中のチリやホコリなどの付着による環境ダメージから肌を守ります。

高SPF値、耐水・耐皮脂・耐こすれ技術を搭載。みずみずしく軽い感触で被膜感やベタつきがなく、サラサラとした心地よい使用性のレジャー時にも最適な日やけ止め乳液の登場です。



写真：プロテクター サンシールドex

商品概要

- 名称: プロテクター サンシールドex
- 容量: 30mL SPF50+／PA++++／UV耐水性★★
- 価格: 税込3,300円 ※希望小売価格（本体3,000円）
- 発売: 2025年3月10日（月）

採用技術

強い紫外線から肌を守る
SPF50+ PA++++ UV耐水性★★

ゲンノショウコエキス(ゲンノショウコ花／葉／茎エキス)(肌保護成分)配合

本件および貸出に関するお問い合わせ先

株式会社イプサ PR担当 (ipsa-pr@ipsa.co.jp)


〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-16 TEL:03-3405-2432(PR直通)/URL:www.ipsa.co.jp

読者からのお問い合わせ先: イプサお客さま窓口 0120-523-543

□ 中味設計

採用技術①

紫外線(UV-A、UV-B)から肌を守るだけでなく、空気中のチリやホコリなど汚れの付着を防止します。



※イメージ図


■紫外線・空気中の汚れから肌を守る

- ・紫外線(UV-A、UV-B)などダメージ要因をしっかりブロック
- ・みずみずしく心地よい使用性
- ・耐水・耐皮脂・耐こすれ技術搭載
- ・SPF50+ PA++++ UV耐水性★★

採用技術②

【フィルムを形成する成分を配合】

肌への密着性が高いUV防御膜により、こすれに強い技術を採用。




※イメージ図

- オイルベース (揮発性オイルも含まれる)
- ウォーターベース
- フィルムを形成する成分
- 美容成分、うるおい成分
- 紫外線防御成分

塗布後の肌断面イメージ図

- ①塗布後に揮発するオイルを配合し、ベタつかず**サラサラ**とした使用性を実現。
- ②**フィルムを形成する成分**を配合することで、UV防御膜が肌に高密着。



※十分な紫外線防御効果を得るために汗をかいたり、タオルで拭いた後などは必要に応じて塗り直してください。

□ 使用方法


- ・顔にもからだにもお使いいただけます。
- ・2層タイプなので、よく振ってからお使いください。
- ・顔にお使いになる場合は、手のひらに1円硬貨大をとり顔全体になじませたあと、もう一度同量を重ねづけしてください。
- ・からだにお使いになる場合は、適量を直接肌の上に線状にとり、手のひらで大きく円を描くように広げながら、ムラなくなじませます。
- ・使用量が少ないと、十分な紫外線防御効果が得られません。
- ・汗をかいたり、タオルで拭いた後などは必要に応じて塗りなおしてください。

※商品のSPF表示及びPA表示は、SPF試験法に定められている塗布量1cm²あたり2mgを皮ふに塗布して測定した結果です。


□紫外線と過酸化脂質増加の関係

紫外線の照射量が増加すると、皮脂が過酸化脂質に変化する割合も比例するように増加。
特に紫外線が徐々に強くなる春からは、日中の肌くすみ要因である過酸化脂質が増えるリスクが高まります。

紫外線の強さの変化



紫外線照射量と過酸化脂質量の関係



□フウロソウ科植物エキスによる皮脂酸化抑制効果

フウロソウ科植物エキスは、大気汚染下における皮脂酸化抑制効果が認められています。

フウロソウ科植物エキスによる
皮脂酸化抑制(過酸化脂質抑制)効果

